DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR/5071/2013

1. CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERIE

CANCELLO SCORREVOLE AD ANTA SINGOLA CAPD SERIE SC MANUALE

2. IDENTIFICATIVO PRODOTTI/SERIE

SERIE	CODICE UNIVOCO	DIMENSIONI ANTA
CANCELLO SCORREVOLE AD ANTA SINGOLA	CAPD SERIE SC 01	fino a 4,5 mt
	CAPD SERIE SC 02	fino a 6,0 mt
	CAPD SERIE SC 03	fino a 8,0 mt
	CAPD SERIE SC 04	fino a 10,0 mt
	CAPD SERIE SC 05	fino a 12,0 mt
	CAPD SERIE SC 06	fino a 14,0 mt

3. USO PREVISTO Cancelli ad uso civile, commerciale ed industriale

Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo al fumo

EN 13241-1:2003 + A1:2011

4. FABBRICATI DA

LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l. Via Umberto 4 12040 MARGARITA

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE: SISTEMA 3

6. NORMA ARMONIZZATA EN 13241-1:2003+A1:2011 — Verificata da TECNO PIEMONTE SPA

Organismo N° 1372 - Statale Valsesia 20 - I 13035 Lenta

7. PRESTAZIONI DICHIARATE DoP originale CAPD n° CPR/1705/2013

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Durabilità meccanica	15000	
Rilascio sostanze pericolose	NESSUNA	EN 13241-1:2003 + A1:2011
Resistenza al carico del vento	CLASSE 3	
Resistenza meccanica e stabilità	PASSA	A1.2011
Forze di manovra (per cancelli motorizzati)	VERIFICATA	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7. Le prestazioni dichiarate sono state trasferite da CAPD – Consorzio Artigiano Prove Depositate di Cuneo a: LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

(Contratto Generale di Licenza d'uso dei certificati ITT di proprietà CAPD)

Cuneo, 9 Settembre 2013

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR/5072/2013

1. CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERIE

CANCELLO AD UNA ANTA BATTENTE CAPD SERIE 1A MANUALE

2. IDENTIFICATIVO PRODOTTI/SERIE

SERIE	CODICE UNIVOCO	DIMENSIONI ANTA	
CANCELLO AD UNA ANTA BATTENTE	CAPD SERIE 1A 01	fino a 4,0 mt	
	CAPD SERIE 1A 02	fino a 5,0 mt	
	CAPD SERIE 1A 03	fino a 6,0 mt	

3. USO PREVISTO Cancelli ad uso civile, commerciale ed industriale

Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo al fumo

EN 13241-1:2003 + A1:2011

4. FABBRICATI DA

LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

Via Umberto 4 12040 MARGARITA

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE: SISTEMA 3

6. NORMA ARMONIZZATA EN 13241-1:2003+A1:2011 — Verificata da TECNO PIEMONTE SPA

Organismo N° 1372 – Statale Valsesia 20 – I 13035 Lenta

7. PRESTAZIONI DICHIARATE DoP originale CAPD n° CPR/1701/2013

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Durabilità meccanica	15000	
Rilascio sostanze pericolose	NESSUNA	EN 12241 1.2002 :
Resistenza al carico del vento	CLASSE 3	EN 13241-1:2003 +
Resistenza meccanica e stabilità	PASSA	A1:2011
Forze di manovra (per cancelli motorizzati)	VERIFICATA	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

Le prestazioni dichiarate sono state trasferite da CAPD – Consorzio Artigiano Prove Depositate di Cuneo a: LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

(Contratto Generale di Licenza d'uso dei certificati ITT di proprietà CAPD)

Cuneo, 9 Settembre 2013

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR/5073/2013

1. CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERIE

CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI CAPD SERIE 2A MANUALE

2. IDENTIFICATIVO PRODOTTI/SERIE

SERIE	CODICE UNIVOCO	DIMENSIONI ANTA	
CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	CAPD SERIE 2A 01	fino a 4,0 mt	
	CAPD SERIE 2A 02	fino a 5,0 mt	
	CAPD SERIE 2A 03	fino a 6,0 mt	

3. USO PREVISTO Cancelli ad uso civile, commerciale ed industriale

Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo al fumo

EN 13241-1:2003 + A1:2011

4. FABBRICATI DA

LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

Via Umberto 4 12040 MARGARITA

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE: SISTEMA 3

6. NORMA ARMONIZZATA EN 13241-1:2003+A1:2011 — Verificata da TECNO PIEMONTE SPA

Organismo N° 1372 – Statale Valsesia 20 – I 13035 Lenta

7. PRESTAZIONI DICHIARATE DoP originale CAPD n° CPR/1703/2013

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Durabilità meccanica	15000	
Rilascio sostanze pericolose	NESSUNA	EN 12241 1,2002 :
Resistenza al carico del vento	CLASSE 3	EN 13241-1:2003 +
Resistenza meccanica e stabilità	PASSA	A1:2011
Forze di manovra (per cancelli motorizzati)	VERIFICATA	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

Le prestazioni dichiarate sono state trasferite da CAPD – Consorzio Artigiano Prove Depositate di Cuneo a: LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

(Contratto Generale di Licenza d'uso dei certificati ITT di proprietà CAPD)

Cuneo, 9 Settembre 2013

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR/6071/2013

1. CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERIE

CANCELLO SCORREVOLE AD ANTA SINGOLA CAPD SERIE SC MOTORIZZATO

2. IDENTIFICATIVO PRODOTTI/SERIE

SERIE	CODICE UNIVOCO	DIMENSIONI ANTA
CANCELLO SCORREVOLE AD ANTA SINGOLA	CAPD SERIE SC 01	fino a 4,5 mt
	CAPD SERIE SC 02	fino a 6,0 mt
	CAPD SERIE SC 03	fino a 8,0 mt
	CAPD SERIE SC 04	fino a 10,0 mt
	CAPD SERIE SC 05	fino a 12,0 mt
	CAPD SERIE SC 06	fino a 14,0 mt

3. USO PREVISTO Cancelli ad uso civile, commerciale ed industriale

Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo al fumo

EN 13241-1:2003 + A1:2011

4. FABBRICATI DA

LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l. Via Umberto 4 12040 MARGARITA

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE: SISTEMA 3

6. NORMA ARMONIZZATA EN 13241-1:2003+A1:2011 — Verificata da TECNO PIEMONTE SPA

Organismo N° 1372 - Statale Valsesia 20 - I 13035 Lenta

7. PRESTAZIONI DICHIARATE DoP originale CAPD n° CPR/1706/2013

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Durabilità meccanica	15000	
Rilascio sostanze pericolose	NESSUNA	EN 13241-1:2003 + A1:2011
Resistenza al carico del vento	CLASSE 3	
Resistenza meccanica e stabilità	PASSA	A1.2011
Forze di manovra (per cancelli motorizzati)	VERIFICATA	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7. Le prestazioni dichiarate sono state trasferite da CAPD – Consorzio Artigiano Prove Depositate di Cuneo a: LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

(Contratto Generale di Licenza d'uso dei certificati ITT di proprietà CAPD)

Cuneo, 9 Settembre 2013

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR/6072/2013

1. CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERIE

CANCELLO AD UNA ANTA BATTENTE CAPD SERIE 1A MOTORIZZATO

2. IDENTIFICATIVO PRODOTTI/SERIE

SERIE	CODICE UNIVOCO	DIMENSIONI ANTA	
CANCELLO AD UNA ANTA BATTENTE	CAPD SERIE 1A 01	fino a 4,0 mt	
	CAPD SERIE 1A 02	fino a 5,0 mt	
	CAPD SERIE 1A 03	fino a 6,0 mt	

3. USO PREVISTO Cancelli ad uso civile, commerciale ed industriale

Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo al fumo

EN 13241-1:2003 + A1:2011

4. FABBRICATI DA

LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

Via Umberto 4 12040 MARGARITA

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE: SISTEMA 3

6. NORMA ARMONIZZATA EN 13241-1:2003+A1:2011 — Verificata da TECNO PIEMONTE SPA

Organismo N° 1372 – Statale Valsesia 20 – I 13035 Lenta

7. PRESTAZIONI DICHIARATE DoP originale CAPD n° CPR/1702/2013

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Durabilità meccanica	15000	
Rilascio sostanze pericolose	NESSUNA	FN 12241 1.2002 .
Resistenza al carico del vento	CLASSE 3	EN 13241-1:2003 +
Resistenza meccanica e stabilità	PASSA	A1:2011
Forze di manovra (per cancelli motorizzati)	VERIFICATA	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

Le prestazioni dichiarate sono state trasferite da CAPD – Consorzio Artigiano Prove Depositate di Cuneo a: LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

(Contratto Generale di Licenza d'uso dei certificati ITT di proprietà CAPD)

Cuneo, 9 Settembre 2013

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° CPR/6073/2013

1. CODICI DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI/SERIE

CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI CAPD SERIE 2A MOTORIZZATO

2. IDENTIFICATIVO PRODOTTI/SERIE

SERIE	CODICE UNIVOCO	DIMENSIONI ANTA	
CANCELLO A DUE ANTE BATTENTI	CAPD SERIE 2A 01	fino a 4,0 mt	
	CAPD SERIE 2A 02	fino a 5,0 mt	
	CAPD SERIE 2A 03	fino a 6,0 mt	

3. USO PREVISTO Cancelli ad uso civile, commerciale ed industriale

Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo al fumo

EN 13241-1:2003 + A1:2011

4. FABBRICATI DA

LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

Via Umberto 4 12040 MARGARITA

5. SISTEMA DI VALUTAZIONE: SISTEMA 3

6. NORMA ARMONIZZATA EN 13241-1:2003+A1:2011 — Verificata da TECNO PIEMONTE SPA

Organismo N° 1372 – Statale Valsesia 20 – I 13035 Lenta

CPR/1704/2013

7. PRESTAZIONI DICHIARATE DoP originale CAPD n°

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma armonizzata
Durabilità meccanica	15000	EN 13241-1:2003 + A1:2011
Rilascio sostanze pericolose	NESSUNA	
Resistenza al carico del vento	CLASSE 3	
Resistenza meccanica e stabilità	PASSA	
Forze di manovra (per cancelli motorizzati)	VERIFICATA	

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 7.

Le prestazioni dichiarate sono state trasferite da CAPD – Consorzio Artigiano Prove Depositate di Cuneo a: LA METALGROS di Grosso Lorenzo & C. s.r.l.

(Contratto Generale di Licenza d'uso dei certificati ITT di proprietà CAPD)

Cuneo, 9 Settembre 2013